

Gestion communautaire des **poux** de tête

Rôle des parents ou tuteurs

- L'école et la garderie rassemblent un grand nombre d'enfants qui entrent en contact les uns avec les autres chaque jour. Pour cette raison, c'est surtout à l'école et à la garderie que se transmettent les poux de tête. La lutte contre les poux de tête repose sur le dépistage des cas, un traitement efficace et la prévention de la propagation. Cela exige un travail d'équipe entre le personnel de santé publique, le personnel de l'école, les parents et la communauté. Comme dans le cas d'autres maladies, la lutte contre les poux de tête est la responsabilité des parents ou tuteurs et du fournisseur de soins de santé de la famille. La meilleure façon de détecter les poux de tête et de s'en débarrasser, est de demander aux parents de vérifier régulièrement les cheveux de leurs enfants tout au long de l'année.
- Afin de dépister de façon sûre un cas de poux de tête, il faut avoir trouvé un pou vivant. Il ne suffit pas de trouver des lentes pour conclure que l'enfant a des poux et qu'un traitement sera nécessaire.
- L'école ou la garderie pourra demander aux parents de les aviser si leur enfant a des poux de tête.
- Les parents peuvent obtenir de l'aide de leur fournisseur de soins de santé et/ou du personnel infirmier de santé publique.
- L'enfant peut retourner à l'école ou la garderie après un traitement par un pédiculicide recommandé.
- Le personnel de santé publique recommande fortement d'enlever le plus de lentes possible, afin qu'on puisse détecter une nouvelle infestation, le cas échéant, et d'éviter un traitement superflu en raison d'une fausse détection.

Rôle de l'école ou la garderie

- Il est recommandé d'adopter une approche proactive – par exemple, distribuer régulièrement de l'information sur les poux de tête, sous forme de bulletins, aux parents et tuteurs tout au long de l'année.
- Il est recommandé que l'école ou la garderie donne aux familles des ressources, telles que des feuilles de renseignements, des liens vers des sites Web utiles et le numéro de téléphone du bureau local de santé publique.
- On ne recommande pas l'exclusion. Il n'est pas nécessaire d'isoler l'enfant s'il reste à l'école.
- Un enfant ne devrait pas manquer plus d'une journée d'école en raison du traitement des poux de tête. **Il n'est pas nécessaire d'avoir éliminé toutes les lentes pour que l'enfant puisse retourner à l'école ou à la garderie.**
- Si plus d'un cas se manifeste dans la salle de classe ou dans quelques salles de classe, on peut distribuer une lettre aux enfants de la classe ou de la région touchée.

- L'école ou la garderie peut consulter le personnel infirmier de santé publique pour les cas difficiles.
- L'école ou la garderie peut utiliser la *Fiche de gestion des poux de tête* pour consigner les cas et contribuer à trouver des stratégies en vue de résoudre le problème.

La politique en matière des poux de tête de certaines écoles et garderies peut différer des recommandations du service de santé publique (p. ex., dépistage, absence totale de lentes). Le service de santé publique continuera de leur offrir du soutien, des ressources et de l'éducation, tout en observant les lignes directrices et stratégies de pratique optimale.

Rôle du personnel de santé publique

Éducation :

- Le service de santé publique peut fournir de l'éducation, du soutien et des ressources aux parents, aux écoles, aux garderies et autres.
- Dire aux écoles, aux garderies ou aux prématernelles comment accéder aux ressources suivantes dans le manuel de ressources sur les poux de tête de l'ORSW, en ligne à <http://www.wrha.mb.ca/community/publichealth/services-communicable-disease-head-lice.php>.
 - Protocole sur la pédiculose de Santé Manitoba
 - Feuille de renseignements *Les poux de tête* de Santé Manitoba
 - Modèle de lettre aux parents
 - *Fiche de gestion des poux de tête*

Gestion des cas :

- Le personnel infirmier de santé publique peut participer au processus de résolution du problème ou offrir des services de consultation pour les cas difficiles (p. ex., des infestations répétées malgré les nombreux traitements, anxiété élevée ou affolement des parents). Par contre, le personnel infirmier n'est pas généralement appelé à dépister et traiter les cas ordinaires.
- On ne recommande pas au personnel de santé publique d'effectuer des séances de dépistage dans les écoles.
- Là où il existe des inégalités ou qu'il est difficile d'acheter un pédiculicide ou d'effectuer les étapes requises, le personnel infirmier de santé publique peut tenter de résoudre le problème avec la famille.
- Pour les cas difficiles, on recommande de suivre les étapes suivantes :
- Évaluer et confirmer la présence de poux ou de lentes. Le personnel infirmier de santé publique peut aider les membres de la famille dans le processus de dépistage afin de s'assurer qu'ils ont correctement détecté les lentes et les poux.
- Passer en revue le processus de gestion avec la famille. Il pourrait s'agir d'un premier traitement ou d'un nouveau traitement, selon l'évaluation.
- Aider à résoudre les problèmes relatifs à d'autres questions d'inégalité.
- Éduquer.
- Dans des circonstances individuelles, le personnel infirmier de santé publique peut faire un suivi auprès de la famille pour trouver une résolution.